



CATÁLOGO

PROJINOX



Uma trajetória marcada por sucesso e consolidação de mercado

Fundado em junho de 2000, o Grupo Projinox tornou-se rapidamente uma das principais referências no Brasil em soluções personalizadas em aço inox. Com tecnologia de ponta, parque fabril moderno e mais de 180 colaboradores, a empresa oferece uma ampla variedade de equipamentos e serviços voltados a diversos segmentos, como construção civil, hospitalar, acessibilidade, cozinhas industriais, hotelaria, laboratórios, supermercados e pet shops.

Com sede em Guarulhos, próxima à rodovia Ayrton Senna, a Projinox conta com localização estratégica que facilita a logística de entregas e o acesso dos clientes. O grupo é composto por cinco divisões especializadas e uma equipe altamente capacitada, que acompanha cada etapa do processo — do primeiro atendimento à instalação e pós-venda — garantindo qualidade, segurança e soluções sob medida para cada necessidade.



ÍNDICE

Tecnologia de ponta	03
Cases	05
Corrimão	07
Carrinho	11
Grelha	13
Caixa hidrante	15
Acessibilidade	18
Mesa e bancada	20
Lavatório	22
Cuba	24
Estante	26
Produtos	28

Tecnologia de Ponta

A Projinox investe constantemente na atualização de seu maquinário para melhorar cada vez mais a produtividade na fabricação de seus produtos, a fim de conferir a solução ideal a necessidade do cliente.

Conta com processos automatizados, como as tecnologias CNC e corte a laser, assegurando um serviço ágil, fiel às necessidades de cada produto, com prazo menor e qualidade garantida.

Maquinários

Corte laser fibra óptica:

3 (6000 watts | 6000 watts | 12.000 watts)

Dobradeiras CNC: 6

Prensas para grande tonelagem: 2

Máquinas de solda manual TIG/MIG: 50

Solda laser: 1

Máquinas para acabamento: 60

Usinagem: Fresa |

Torno | Rosqueadeira

CALDEIRARIA/SOLDA



DOBRA DE TUBO



DOBRADEIRA



CORTE A LASER DE CHAPA



CORTE A LASER DE TUBO

Capacidade

• Chapa

Espessura: #0,40mm
a #31,75mm

• Tubo

Diâmetro: 203,2mm
Dimensões máximas
Largura: 1500mm
Comprimento: 4000mm
Tolerância dimensional:
+ -0,20mm

Gestão de Qualidade – ISO 9001

A Projinox possui certificação ISO 9001, assegurando que todo o seu processo fabril segue rigorosos padrões de qualidade. Além disso, contamos com um departamento de qualidade dedicado, sempre atento às necessidades dos clientes e comprometido com a busca contínua por melhorias em nossos processos e produtos.



Espectrômetro próprio
para segregação
de material



Grupo Projinox

PROKitchens

CORTE A LASER
PROCORTE

CUBAS
BRASIL

REFRESCUEIRAS
SUFRUIT

PROJBEL
Bebedouro Industrial

PAPO DE
INOX

Pensou INOX,
pensou PROJINOX.



Cases

A Projinox tem gerado valor por meio de seu atendimento de excelência e fornecimento de produtos feitos sob rigoroso processo de qualidade. Em toda sua história, foram mais de 30 mil projetos espalhados pelo Brasil, dentre eles mais de 400 hospitais, mais de 50 estações (entre Metrô e CPTM) e mais de 10 aeroportos.

HOTELARIA



TRANSPORTES



HOSPITALAR



AEROPORTOS



LABORATÓRIOS



TV | SESI/SENAI



Rede D'OR



Sala São Paulo



Mercado do peixe-Santos



Senac



Syrah Analia Franco



Instituto Butantan



Fribói / SP



Faria Lima Plaza



AutoGlass



Ambev Sete Lagoas




Aeroporto de Florianópolis SC



ASSAI



Inauguração parcial prevista outubro/26



Linha 5 Laranja



A parceria entre a Projinox, o Metrô e a CPTM já ultrapassa duas décadas, com mais de 50 estações atendidas ao longo desse período. Foram fornecidos equipamentos sob medida em aço inox, projetados com exclusividade para cada necessidade e fabricados em conformidade com todas as normas da ABNT, garantindo durabilidade, segurança e acabamento de alto padrão, características indispensáveis ao intenso uso diário dos sistemas metroferroviários do Estado de São Paulo.



Corrimão e guarda-corpo

Acessibilidade e segurança

Na Projinox, desenvolvemos corrimão e guarda-corpo totalmente em conformidade com as normas da ABNT, assegurando resistência, durabilidade e segurança. Realizamos medições in loco e elaboramos projetos personalizados, de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, seja em hospitais, indústrias, áreas comerciais, residenciais ou espaços públicos.

Com acabamentos de alta qualidade, nossos produtos combinam tecnologia, estética e precisão, oferecendo soluções sob medida que protegem, valorizam e transformam cada espaço.





SIMPLES DE PAREDE

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Em tubo Ø 1½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo, bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100% reciclável.



DUPLO DE PAREDE

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Em tubo Ø 1½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo, bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100% reciclável.



DUPLO PNE

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimãos em tubo Ø 1½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.


Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo, bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100% reciclável.



CENTRAL DUPLO PNE

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimãos em ambos os lados em tubo Ø 1½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo, bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100% reciclável.



CENTRAL

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimãos em ambos os lados em tubo Ø 1½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo, bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100% reciclável.



COM VIDRO TORRE

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e corrimão em tubo a partir de Ø 1½", sapatas para fixação e canoplas de acabamento. Com vidro laminado a partir de 8+8 com sentryglass. Altura acima de 1,10 cm. Material 100% reciclável.

Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa, varanda, sacada ou vão. Com design inovador e clean, é ideal para residências ou locais com baixo fluxo de pessoas. Referência: NBR 14718.



COM CORRIMÃO SUPERIOR

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimão em tubo Ø 1½", Sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada e rampa. Referência: NBR 14718. Opções de fixamente por parabolt, chumbador químico ou parafuso atarraxante. Material 100% reciclável.



COM VIDRO

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimão em tubo Ø 1½", sapatas para fixação e canoplas de acabamento. Podendo ser vidro em diversas espessuras laminado, quando encaixilhado, ou temperado, quando preso por spider. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa, varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100% reciclável.



COM LANCES

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés, Corrimão em tubo Ø 1½", de dois a cinco lances intermediários Ø ½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.


Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa, varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100% reciclável.



COM CABO DE AÇO

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés, Corrimão em tubo Ø 1½", 5 lances intermediários em cabo de aço Ø ¼" resistente a 1200pa, extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa, varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100% reciclável.



COM VIDRO AUTOPORTANTE

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimão em tubo Ø 1½", sapatas para fixação e canoplas de acabamento. Com vidro laminado a partir de 8+8 com sentryglass.

Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa, varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100% reciclável.



PORTINHOLA

Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Em tubo Ø 1½", 5 lances intermediários em tubo Ø 1", sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.

Aplicação: Ao lado de cancelas ou catracas giratórias para possibilitar a passagem de cadeirantes. Opções em aço inoxidável ou vidro.



ENTREGA PARA
TODO BRASIL




Carrinho

Baixa porosidade em sua superfície

Os carrinhos em aço inox são produtos ideais para atender a diversos setores que desejam agilizar suas demandas de serviços, dentre eles hotelaria, hospitalar, laboratorial e cozinha industrial.

A Projinox desenvolve tanto modelos padrões ou os chamados especiais, que seguem solicitações exclusivas de cada cliente. Todos, no entanto, contam com as características inerentes ao aço inox, como resistência à corrosão.





 DETRITOS

 3 PLANOS

 CUBA



 TARTARUGA



 PLATAFORMA

 ARRUMADEIRA

 CANTONEIRA



 BAGAGEM CB01

 BAGAGEM CB02

 BAGAGEM CB03




Grelha

Durabilidade e proteção

A grelha em aço inox é ideal para cozinhas industriais, hospitais, áreas externas ou locais em que necessitem de maior escoamento de água e proteção contra insetos. Além disso, conta com resistência à oxidação, tendo melhor custo-benefício por oferecer maior durabilidade.






 **BARRA CHATA**



 **PERFIL U**




 **SECA PISO**



 **PERFURADA
QUADRADO**



 **PERFURADA
REDONDA**



 **PERFURADA
OBLONGO**



CESTO REMOVEDOR



CESTO REMOVEDOR

CAIXILHO

Informações Técnicas

Requadro: em cantoneira de 1" (25,04mm) x 1/8" (3,108mm);

Caixilho: em chapa de aço inox 304, espessura de chapa 0,8 mm, profundidade padrão de 100mm com vinco para direcionamento da água (ajustado conforme necessidade do cliente), comprimento poderá ser inteiriça ou dividida. A largura convencional do caixilho padrão de 100mm à 200mm, podendo ser definido conforme necessidade. Cano de Ø 50mm a 100mm altura de 50mm para engate na tubulação de saída de esgoto;

Cesto removedor: de detritos ou calha coletora, em chapa 0,8mm com toda sua extremidade perfurada para escoamento da água. Furos que variam de 2,5 cm a 5 cm, com alça que permita a retirada.



Caixa hidrante

Resistência e sofisticação

Item exigido pelas normas da ABNT para prédios comerciais, industriais e demais complexos que recebam um grande número de pessoas, como escolas, hospitais, metrôs, shoppings, etc. Seu uso garante aos frequentadores do ambiente auxílio na hora do combate ao incêndio.

Uma de suas grandes vantagens é a resistência à corrosão e às intempéries do tempo. Além disso, o inox é um material de cor neutra e, portanto, adaptá-se a diversas combinações de decoração, compondo um ar moderno e sofisticado.





 **SOBREPOR SIMPLES**
AÇO INOX



 **SOBREPOR SIMPLES**
VIDRO TEMPERADO



 **SOBREPOR PORTA DUPLA**
AÇO INOX



 **SOBREPOR PORTA DUPLA**
VIDRO TEMPERADO




 **EMBUTIR PORTA DUPLA**
AÇO INOX



 **EMBUTIR SIMPLES**
AÇO INOX



 **EMBUTIR PORTA DUPLA**
VIDRO TEMPERADO



 **EMBUTIR SIMPLES**
VIDRO TEMPERADO



 **PILAR PORTA DUPLA**
AÇO INOX



 **PILAR DUPLO**
VIDRO TEMPERADO



 **PORTA**
VIDRO TEMPERADO

 **PILAR SIMPLES**
VIDRO TEMPERADO



Acessibilidade

Praticidade e segurança

Desenvolvemos barras de apoio, bancos de pulo e outros equipamentos de acessibilidade, totalmente em conformidade com as normas da ABNT, seguindo a NBR 9050. Nossos produtos combinam funcionalidade, ergonomia e design, oferecendo conforto, segurança e praticidade, transformando ambientes e facilitando a vida de quem mais precisa. Além disso, todos os nossos itens para acessibilidade possuem amplo estoque, garantindo atendimento ágil mesmo para grandes demandas.






lojaprojinox.com.br



 BARRA RETA




 BARRA LAVATÓRIO



 BARRA EM "U"

 BARRA EM "L"

 BARRA CHATA



 BARRA ARTICULADA

 BARRA FIXA



 BANCO ARTICulado
GRADEADO

 BANCO ARTICulado
PERFURADO



Bancada e mesa

Resistência à oxidação

O uso de bancadas e mesas em aço inox é altamente recomendado nos setores alimentício, laboratorial, farmacêutico e hospitalar, devido à sua resistência à oxidação, facilidade de higienização e por não alterar substâncias. Fabricamos sob medida, combinando robustez, funcionalidade e design, garantindo soluções confiáveis e duradouras para os mais diversos ambientes profissionais.





**COM EXPURGO
COM PÉS**




**COM CUBA
EXPURGO E SIFÃO**



**COM CUBA
PÉS CONTRAVETAMENTO**



**COM CUBA
PRATELEIRA PERFORADA**




**COM CUBA
LAVAGEM PANELÃO**



**COM CUBA
FURO PARA DETRITOS**



**BANCADA LISA
COM BANHEIRA**



BANCADA LISA



**MESA LISA COM FRONTÃO
PRATELEIRAS E PÉS**



**MESA LISA
PRATELEIRA GRADEADA**



**MESA LISA
PRATELEIRA LISA OU PERFORADA**



**MESA LISA
COM PÉS**



Lavatório

Excelente custo-benefício

Os lavatórios fabricados pela Projinox são feitos de forma personalizada com a elegância e a modernidade conferida por sua matéria-prima.

Conta com inúmeros benefícios, sobretudo na limpeza, onde oferece praticidade e perfeita higienização. Recomendado para hospitais, setores farmacêuticos, alimentícios, químicos e indústrias.






➤ **ACIONAMENTO JOELHO**




➤ **CIRÚRGICO COM SAIA**



➤ **CIRÚRGICO SEM SAIA**



➤ **COM PEDAL**



➤ **PADRÃO**





Cuba

Alta qualidade e formatos especiais

A Projinox conta com setor de estamparia no sistema monobloco – quando não há soldas – para produção de peças padrões em variadas medidas, espessuras e nas profundidades rasa, média e funda. As cubas vêm com furo centralizado para válvula Ø 3½" padronizado. A produção das peças pode ser feita em AISI 304 ou AISI 430, sempre com acabamento polido. Há possibilidade para fabricação de peças com tamanhos e formatos especiais, mediante consulta. As peças são ideais para atender a construtoras, marmorarias e casas de material de construção em todo o Brasil.





REDONDA



DUPLA



DUPLA INDUSTRIAL



Nº 3



Nº 2



TANQUE SOBREPOR



Nº 1



Estante

Tamanhos e modelos sob medida

Escolher a estante em aço inox confere diversas vantagens que garantem um excelente custo-benefício, sendo as principais a sua resistência à corrosão e baixa porosidade em sua superfície, o que, além de aumentar a durabilidade do produto, evita a proliferação de bactérias.

Podem ser submetidas às câmaras frigoríficas e são feitas para suportar o peso ideal que cada cliente necessitar.





LISA
PÉS PERFIL



LISA
PÉS TUBULAR



GRADEADA



PERFURADA
PÉS PERFIL




PERFURADA
PÉS TUBULAR



Produtos

Atendendo diversos segmentos

Desenvolvemos produtos para todos os tipos de mercados, com qualidade, durabilidade e design diferenciados. Nosso departamento de engenharia realiza projetos personalizados e medições in loco, garantindo soluções sob medida que atendem às necessidades específicas de cada cliente, seja em setores alimentício, hospitalar, laboratorial, industrial ou comercial.





 **BANCO DE PULO**



 **COIFA INDUSTRIAL**



 **CAIXA DE GORDURA**



 **BANQUETA**



 **LIXEIRA**



 **MACA MOSTUÁRIA**



 **PORTA E BATENTE**



 **RALO SIFONADO**



 **ARMÁRIO**



 ESCADA



 MICTÓRIO



 CAPELA DE
LABORATÓRIO



 BALCÃO TÉRMICO



 LAVA-OLHOS



 GABINETE



 BALDE
PORTA-DETritos



 BALDE INDUSTRIAL



11 2480-3461



11 95679-2201



www.projinox.com.br