



PRO Kitchens

CATÁLOGO
**COZINHA
EFICIENTE**






Aqui você encontra os melhores produtos para sua cozinha industrial!

As cozinhas industriais são ambientes onde a saúde alimentar é questão prioritária por tratar diretamente do local de preparo de refeições para as pessoas, sendo a higiene primordial para que tudo esteja de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Segurança Sanitária (Anvisa).

Todos os equipamentos seguem as normas propostas pela Anvisa, garantindo a segurança e higiene necessária para o preparo de alimentos. Para fabricação desses produtos, a PROKITCHENS com mais de 20 anos de experiência no mercado, conta com máquinas de corte a laser, dobradeiras automáticas CNC, prensa hidráulica CNC para repuxo, e amplos setores de montagem e acabamento, com equipamentos específicos para fabricação ágil com garantia de qualidade.





ITALIANA



PROFISSIONAL



COMERCIAL



HAMBURGUERIA



AMERICANA



INDUSTRIAL

Índice

03 Cocção

10 Exaustão

11 Distribuição/Buffer

14 Refrigeração

17 Variados

21 Layouts



Cocção



Banho Maria de sobrepor

Dimensões (mm)	Aplicação
510x990x290	2 grelhas 400x400mm



Chapa a Gás

Dimensões (mm)	Zonas Aquecidas	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) (kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
600x680x320	2	12.147 / 3.070	0,267 / 0,326
900x680x320	3	24.394 / 6.141	0,534 / 0,652
1200x680x320	4	45.605 / 11.500	1,0 / 1,22



Chapa Bifeteira

Dimensões (mm)	Aplicação
400X400X25	1 grelha 400x400mm
500X500X25	1 grelha 400x400mm

Cozedor de massas a gás

Dimensões (mm)
400X750X1200



Caldeirão Tampa Americana

Dimensões (mm)	Capacidade	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP)
Ø 785x910mm	100L	56.000/ 14.100	1,2
Ø 985x910mm	200L	112.000/ 28.200	2,4
Ø 1180x910mm	300L	168.000/ 42.300	3,6
Ø 1405x910mm	500L	224.000/ 56.400	4,8



Char Broiler a Gás

Dimensões (mm)	Zonas Aquecidas	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)(kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
600x680x320	2	32.516 / 8.200	0,713/0,869
900x680x320	3	65.032 / 16.400	1,426/1,738
1200x680x320	4	97.548 / 24.600	2,139 / 2,607

Fogão + Forno

Dimensões (mm)

600x743x900



Conservador de frituras



Dimensões (mm)	Cuba (GN)	Volume útil da cuba	Potência da resistência
350x743x495	1/1-150	21L	0,85 – Monof.
680x743x722	1/1-150	17L	1.75 – Monof.

Conservador de proteínas

Dimensões (mm)	Compartimentos
715X370X380	6
915X370X380	8



Fogão a Gás comercial



	Dimensões (mm)	Grelhas	Capacidade para forno (Opcional)
Encosto	500x1200x900	2	1
	1000x1200x900	4	1
	1500x1200x900	6	1
	2000x1200x900	8	2
Ilha	1000x1200x900	4	1
	1500x1200x900	6	1
	2000x1200x900	8	2

Fogão a Gás industrial

	Dimensões (mm)	Grelhas	Capacidade para forno (Opcional)
Encosto	1350x1200x900	4	1
	2000x1200x900	6	2
Ilha	1350x1200x900	4	1
	2000x1200x900	6	2





Fogão a Gás americano

Dimensões (mm)	Queimadores	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) (kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
300x680x320	2	63.880 / 16.053	1,37/1,73
600x680x320	4	127.293 / 32.106	2,73/3,46
900x680x320	6	191.173 / 48.159	4,10/5,19



Forno a Gás 3 câmaras

Dimensões (mm)	Câmaras	Capacidade Máxima GN 2/1×65 GN 1/1×65
850x795x1695	3	06 / 12

Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo
34.330/13.621	1,16/1,47



Forno a Gás de embutir

Dimensões (mm)	Câmaras	Capacidade Máxima GN 2/1×65 GN 1/1×65	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo
850x785x475	1	02 / 04	11.450 / 4.541	0,39/ 0,49



Forno a Gás base modular

Dimensões (mm)	Peso (Kg)
600X680X580	65 Kg

Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo
12.147 / 3.070	0,267/ 0,326

Fritadeira elétrica

Modelos	Dimensões (mm)	Capacidade (litros)	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) (kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
FULL	400X750X1200	23	58.500 / 15.000	1,1 / 1,58
SPLIT	400X750X1200	11,5 + 11,5	78.000 / 20.000	1,6 / 2,1


Fritadeira a Gás

Modelos	Dimensões (mm)	Capacidade (litros)	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) (kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
FULL	400X750X1200	23	58.500 / 15.000	1,1 / 1,58
SPLIT	400X750X1200	11,5 + 11,5	78.000 / 20.000	1,6 / 2,1





Exaustão



Coifa de encosto



Coifa centro

Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)
1000X1100X740	1
1500X1100X740	1
2000X1100X740	1
3000X1100X740	1

Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)
1000X900X740	1
1500X900X740	1
2000X900X740	1
3000X900X740	1



Distribuição Buffet



Balcão Refrigerado ou Térmico

		Dimensões (mm)	Capacidade de cubas GN 1/1 150 com tampa
Aquecido	a seco	730x1400x1470	2
		1250x1400x1470	3
		1730x1400x1470	4
Aquecido	com água	730x1400x1470	2
		1250x1400x1470	3
		1730x1400x1470	4
Refrigerado	a seco	730x1400x1470	2
		1250x1400x1470	3
		1730x1400x1470	4
Refrigerado	com água	730x1400x1470	2
		1250x1400x1470	3
		1730x1400x1470	4



Balcão Talheres e Pratos

Dimensões (mm)	Capacidade de cubas GN
1200x670x700	3



Heat Lamp

Dimensões (mm)	Potência (W)
480x60x135	650

Pass Through Aquecido

Tipo de porta	Dimensões (mm)
INTERIÇA	700X800X2050
INTERIÇA	1400X800X2050

Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
2	600
4	1300





Passa Pratos

Modelos	Dimensões (mm)
Padrão	1200x400x500
Com trilho para bandeja	1000x400x620



Shots Devolução de talher

Dimensões (mm)
190X190X300



Pass Through Refrigerado

Tipo de porta	Dimensões (mm)
INTERIÇA	700X800X2050
INTERIÇA	1400X800X2050
Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
2	600
4	1300



Refrigeração

Meet Freezer

Dimensões (mm)	Portas	Volume Interno (litros)
720x450x900	1	90



Freezer Horizontal

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
INTERIÇA	1000X700X860	1	130
INTERIÇA	1500X700X860	2	300
INTERIÇA	2000X700X860	3	470
INTERIÇA	2500X700X860	4	640



Freezer Vertical

Tipo de Porta	Dimensões (mm)
INTERIÇA	700X800X2050
INTERIÇA	1400X800X2050
BI-PARTIDA	700X800X2050
BI-PARTIDA	1400X800X2050

Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
1	600
2	1300
1	600
2	1300



Refrigerador Base de cocção

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de gavetas	Volume Interno (litros)
GAVETAS	1500X700X580	2	180
GAVETAS	1400X800X2050	3	280



Refrigerador Horizontal

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
INTERIÇA	1000X700X860	1	130
INTERIÇA	1500X700X860	2	300
INTERIÇA	2000X700X860	3	470
INTERIÇA	2500X700X860	4	640



Refrigerador Vertical

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
INTERIÇA	700X800X2050	1	600
INTERIÇA	1400X800X2050	2	1300
INTERIÇA	2100X800X2050	3	2000
BI-PARTIDA	700X800X2050	1	600
BI-PARTIDA	1400X800X2050	2	1300
BI-PARTIDA	2100X800X2050	3	2000



Variados

Armário

Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)	Carga por plano (kg)
1800x400x650	1	150
1800x400x1000	1	150
1800x400x1490	1	150



Carro Auxiliar

Dimensões (mm)	Planos
900x600x900	1
900x600x900	2
900x600x900	3





**Módulo
Base**

Carro Chassi

Dimensões (mm)

655X595X165



Carro Cantoneira

Dimensões (mm)	Capacidade de cubas GN
400X690X1640	12
770X690X1640	24



Carro de detrito

Dimensões (mm)	Capacidade (litros)
Ø490X545	80
Ø510X645	100



**Carro
Tanque**

Dimensões (mm)	Dimensões da cuba (mm)	Capacidade (litros)
600X900X850	500x800x450	180
850X900X850	750x800x450	270

**Carro
Plataforma**



Dimensões (mm)
1200X700X160
Capacidade (kg)
250


**Lavatório
Assepsia**



Estantes



	Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)	Carga por plano (kg)
Lisa	500x400x1700	1	150
	1000x400x1700	1	150
	1500x400x1700	1	150
Perfurada	500x400x1700	1	150
	1000x400x1700	1	150
	1500x400x1700	1	150



Esterilizador de facas

Dimensões (mm)

500x610x200

Capacidade de facas

27



Módulo Neutro



Gabinete com gaveta

Dimensões (mm)	Gavetas	Capacidade caba GN 1/1-150
500X700X900	3	3
1000X700X900	6	6

Gabinete com porta

Dimensões (mm)	Portas
500X700X900	1
1000X700X900	2
1500X700X900	3
2000X700X900	4





**Sugestão
de layout
Italiana**



**Sugestão
de layout
Hamburgueria**



**Sugestão
de layout**
Restaurante



**Sugestão
de layout**
Restaurante

Kitchens

A **Prokitchens** é uma empresa que oferece atendimento em todo o território nacional, especializada na criação de soluções práticas e altamente funcionais para cozinhas industriais. Possuindo uma fábrica equipada com tecnologia de ponta, a Prokitchens coloca a qualidade do acabamento e a excelência na entrega como pilares fundamentais de sua atuação.



Uma empresa do
Grupo Projinox



 (11) 2480-3461

 (11) 99492-6047

 www.prokitchens.com.br

Nos siga nas redes sociais:

